



Regional introduktion av ny medicinsk metod

Rekommendation från Norrländska läkemedelsrådet

2026-02-11

Version 1

Blincyto®, blinatumumab, L01FX07

Avsett som en del av konsolideringsbehandling vid akut lymfatisk leukemi (ALL) hos vuxna.

Sammanfattande ställningstagande

Norrländska läkemedelsrådets arbetsgrupp för regional introduktion av nya läkemedel (ARIL) rekommenderar de norra regionerna att följa NT-rådets rekommendation för Blincyto (blinatumomab) som en del av konsolideringsbehandlingen vid akut lymfatisk leukemi (ALL) hos vuxna.

NT-rådets rekommendation återfinns på <https://samverkanlakemedel.se/>

Kostnadskonsekvensen beräknas till xx Mkr för norra regionen på årsbasis vid full implementering.

Uppföljning av ekonomiskt utfall mot uppskattad budgetkonsekvens genomförs av chefsamrådet och ARIL 8 ggr. per år.

Nominering och anmälan

Tommy Etekal, specialistläkare hematologi, Cancercentrum, NUS

Avtal finns (Ja eller nej)

Nej

Uppskattad kostnadskonsekvens för norra regionen

| | <u>Antal pat</u> | <u>Mkr / 12 mån</u> |
|--------------|------------------|---------------------|
| RJH | 1 | |
| RVN | 1 | |
| RVB | 1 | |
| RNB | 1 | |
| Total | 4 | Mkr |

Ersätter annan läkemedelsbehandling

Underhållsbehandlingen i nuvarande standardbehandling kommer att minska med ca 4 månader vilket innebär lägre läkemedelskostnader samt färre öppenvårdsbesök och provtagning. Med minskat antal recidiv minskar kostnader för relapsbehandling och allogen stamcellstransplantation. Tilläggskostnader som uppstår är nödvändig immunglobulinsubstitution och infektionprofylax, samt kostnader för pumpar, beredningar m.m.

Uppföljning

8 ggr. per år genom chefssamrådets representant och ARIL

Kontaktpersoner ARIL

Jörn Schneede, ordförande ARIL

Bilaga

Anmälan från Tommy Etekal, specialistläkare hematologi, Cancercentrum, NUS